

Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice

*Veřejnou vyhláškou,
datovou schránkou,
doporučeně na dodejku*

dle rozdělovníku

Sp. zn.: SMBO 15588/2020 DOP
Č. j.: DMBO 9389/2023/DOP
Vyřizuje: Mgr. Roman Dokoupil
Telefon: 516 488 780
Fax: 516 488 710
E-mail: roman.dokoupil@boskovice.cz
Datum: 03.04.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O VÝJIMKÁCH Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY A OZNÁMENÍ O SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy (dále také jen „Městský úřad Boskovice“) jako věcně, funkčně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) tímto v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že u něj bylo zahájeno stavební řízení a řízení o výjimkách z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „**III/37413, 37414 Sudice, průtah**“ umístěnou na pozemcích parc. č. 6165, 5817, 5816, 158/1, 73/4, 173, 193, 227/4, 196, 241/2, 257/2, 264, 263, 266, 3, 4, 9/1, 70, 68, 72, 69/1, 61/1, 62, 389/2, 439/4, 439/3, 400/1, 153/1, 156, 134, 115/1, 113, 114, 101, 74 a 78 v kat. území Sudice u Boskovic a parc. č. 1536, 1535 a 1602 v kat. území Vážany u Boskovic (dále také jen „stavba“).

Stavební řízení bylo u Městského úřadu Boskovice v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dne 24.06.2020 doručením žádosti o stavební povolení od stavebníků – Jihomoravského kraje, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko a obce Sudice, IČO: 00841820, Sudice 164, 680 01 Sudice (dále také jen „stavebníci“) a řízení o výjimkách z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby bylo u Městského úřadu Boskovice v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dne 07.02.2023 doručením žádosti od stavebníků o povolení výjimek z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Městský úřad Boskovice vede a i nadále povede v souladu s ust. § 169 odst. 5 stavebního zákona stavební řízení a řízení o výjimkách z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání

stavby společně.

Druh a účel stavby

Předmětem stavebního záměru je rekonstrukce části silnice III/37414 a silnice III/37413 jak v intravilánu obce Sudice, tak v jejím přilehlém extravilánu.

Jedná se o trvalou stavbu s dobou výhledu jejího užívání v řádu desítek let.

Účelem stavby je zejména zkvalitnění podmínek provozu na pozemních komunikacích na silnicích III/37414 a silnice III/37413 v katastrech obcí Sudice a Vážany.

Členění stavby na stavební objekty

SO 101 - KOMUNIKACE III/37413, III/37414

Předmětem stavebního objektu SO 101 - KOMUNIKACE III/37413, III/37414 je rekonstrukce silnic III/37413 a III/37414. Délka úseku je 1956,23 m. V rámci tohoto stavebního objektu dojde k rekonstrukci silnic III/37413 a III/37414, které budou mít částečně nebo úplně upravené směrové řešení a výškové řešení bude co nejvíce kopírovat stávající niveletu. Silnice je v extravilánu obce Sudice navržena v kategorii S6,5/70 a v intravilánu v kategorii MS2/30, resp. MS2p/30. Začátek úseku navazuje na pracovní spáru již rekonstruovaného úseku 29,43 m před začátkem/koncem obce Sudice ve směru od Sudického dvora a končí na hranici křižovatky se silnicí II/374 ve směru na obec Vážany. Délka řešeného úseku silnice III/37413 je 1246,23 m a silnice III/37414 je 710,00 m. Směrové řešení je tvořeno přímými úseky, prostými směrovými oblouky a směrovými oblouky se symetrickými i nesymetrickými přechodnicemi. V intravilánu je navržena šířka mezi obrubami 6,00 m. Příčný sklon je navržen jako střešovitý v hodnotě 2,50 %, ve směrových obloucích pak jednostranný (dostředný) v hodnotách 2,50–4,00 %. Stávající konstrukce vozovky bude kompletně odstraněna a nahrazena novou konstrukcí s asfaltovým povrchem s protihlukovými účinky a nestmelenými podkladními vrstvami. Navíc dojde k sanaci podloží v podobě výměny podloží za vrstvu z kamenité sypaniny v intravilánu a zlepšením zeminy vápnem v extravilánu. Z důvodu nevyhovujících příčných sklonů vozovky a zajištění napojení sjezdů a vchodů ke stávající zástavbě v normových hodnotách dojde ke zvýšení nivelety průměrně o 30 mm, lokálně o max. 100 mm. Silnice bude v extravilánu vybavena směrovými sloupky. Stávající odvodnění bude kompletně obnoveno. Otevřené odvodnění (příkopy) budou reprofilovány a pročištěny, uliční vpusti budou zcela nahrazeny novými a jejich počet bude doplněn o nové uliční vpusti s napojením do rekonstruované kanalizační sítě. Dále budou uliční vpusti doplněny o odvodňovací žlaby. Zemní pláň, resp. parapláň bude též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po obou stranách vozovky, která bude opatřena kontrolními šachtami a vyvedena jak do rekonstruované jednotné kanalizace, tak do zářezového svahu příkopu. Napojení nové obrusné vrstvy na stávající stav bude provedeno proříznutím a vybouráním stávající obrusné vrstvy (v délce 2,0 m), ložné vrstvy (v délce 1,5 m) a podkladní vrstvy (v délce 1,00 m). V celé délce upravovaného úseku dojde k rekonstrukci bezpečnostního zařízení a svislého a vodorovného dopravního značení. Autobusové zastávky jsou navrženy vpravo ve směru staničení v km 0,09000 a 0,67500 a vlevo ve směru staničení v km 0,16000 a 0,60500. V km 0,60500 je navržen klasický autobusový záliv, ostatní jsou navrženy pouze jako zastávky v rámci jízdního pruhu silnice. Stávající přístřešky zůstanou zachovány, dojde pouze k jejich přemístění/přeložení. Stejně tak budou přemístěny/přeloženy stávající informační desky a kontejnery v blízkosti zastávek. U zastávek v km 0,09000 a 0,67500 nebudou osazovány žádné přístřešky. Délka nástupní hrany bude 13,00 m a bude zhotovena z bezbariérových obrubníků výšky 160 mm. Šířka zálivů je navržena v hodnotě 3,00 m a příčný sklon bude 2,00 % směrem k vozovce. Povrch zastávek bude u klasického autobusového zálivu z žulových kostek uložených na betonovou

desku vyztuženou KARI sítěmi a nestmelenou podkladní vrstvu a u stání na jízdním pruhu silnice ve stejné konstrukci jako je vozovka silnice III/37414, jenom s tím rozdílem, že bude jako první podkladní vrstva použita nestmelená podkladní vrstva větší tloušťky a jako druhá podkladní vrstva bude použita podkladní vrstva stmelená cementem. Stejně jako u vozovky bude v prostoru pod zálivy sanováno podloží v podobě jeho výměny kamenitou sypaninou. Stávající odvodnění bude kompletně obnoveno. Uliční vpusti budou zcela nahrazeny novými a jejich počet bude doplněn o nové uliční vpusti s napojením do rekonstruované kanalizační sítě. Dále budou uliční vpusti doplněny o odvodňovací žlaby. Zemní pláň, resp. parapláň bude též odvodněna gravitačně, avšak do podélné drenáže po obou stranách vozovky opatřených kontrolními šachtami. V celé délce upravovaného úseku dojde k osazení bezpečnostního zařízení (silničního zábradlí) a rekonstrukci svislého a vodorovného dopravního značení. Součástí objektu bude i příprava vlastního území výstavby před započítáním prací, kácení a ochrana stromů a keřů, smýcení náletových dřevin odhumusování, ohumusování, rekultivace, ozelenění a výsadba vegetace na vybraných plochách dotčených stavbou

SO 102 - CHODNÍKY

Předmětem stavebního objektu SO 102 - CHODNÍKY je rekonstrukce ploch a konstrukcí v blízkosti silnic III/37413 a III/37414 dotčených stavbou, u kterých v rámci tohoto stavebního objektu dojde k rekonstrukci následujících objektů:

Chodníky

V rámci stavby je navržena nová spojitá trasa chodníku, která ve většině délky řešeného úseku v intravilánu obce Sudice chybí. Chodník je navržen vpravo ve směru staničení v km 0,00550–0,72000, odkud přejde na levou stranu ve směru staničení v km 0,70000–0,88000, kde hlavní chodecká trasa skončí. Chodník je dále navržen vlevo ve směru staničení v km 0,14000–0,19000 a 0,59000–0,61500 v oblastech autobusových zastávek, kde bude sloužit i jako nástupiště. Chodník bude od vozovky oddělen silničním obrubníkem nebo zeleným pásem. Šířka chodníku je navržena 1,5–3,0 m. V km 0,26000 vpravo ve směru staničení musí být chodník přerušen z důvodu kolize trasy se stávající zástavbou (nároží domu č.p. 54), dále opět vpravo ve směru staničení v km 0,52000–0,57000 bude šířka chodníku 1,25 m a vlevo ve směru staničení v km 0,73000–0,74500 bude šířka chodníku 1,2 m. Zúžení chodníků je důvodem nekonstantní vzdálenosti mezi liniemi stávající zástavby po obou stranách silnic. Příčný sklon chodníků bude 2,00 % směrem k vozovce a povrch bude z cementobetonové dlažby s podkladními nestmelenými vrstvami. Pro přejití silnice mezi jednotlivými úseky chodníku jsou navržena místa pro přecházení. Chodníky budou splňovat podmínky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Parkovací stání

V rámci stavby je navrženo podélné i kolmé parkovací stání pro osobní vozidla. Podélná parkovací stání se budou nacházet vpravo ve směru staničení v km 0,34000–0,40000 a vlevo ve směru staničení v km 0,34500 a 0,52500. Kolmé parkovací stání je navrženo před budovou restaurace vpravo ve směru staničení v km 0,33000, kde bude jedno místo o rozměrech 3,75 x 5,00 m vyhrazeno pro vozidlo přepravující osoby těžce tělesně postižené. Celkem je navrženo 9 podélných a 4 kolmá parkovací stání pro osobní vozidla. Šířky parkovacích stání jsou navrženy 2,250 m u parkovacích stání vpravo ve směru staničení a 2,400 m vlevo ve směru staničení z důvodu sousedící pevné překážky. Délky jsou potom navrženy v hodnotách 6,750 m (7,750 m u krajního stání) pro osobní vozidla. Příčný sklon parkovacích stání bude 2,0 % směrem k vozovce a povrch stání bude z cementobetonové dlažby s podkladními

nestmelenými vrstvami. Stejně jako u vozovky bude pod parkovacími stáními sanováno podloží v podobě jeho výměny kamenitou sypaninou.

Napojení místních komunikací

V rámci stavby je navrženo napojení místních komunikací na silnice III/37413 a III/37414. Směrové i výškové řešení bude kopírovat stávající trasu. Napojení bude provedeno ve stejné technologii jako samotné silnice III/37413 a III/37414. Napojení místních komunikací budou řešena v km 0,00500 vpravo, 0,05500 vpravo, 0,14000 vlevo, 0,27000 vpravo, 0,2900 vlevo i vpravo, 0,62000 vlevo, 0,68500 vlevo, 0,70500 vlevo, 0,85000 vlevo a 0,88000 vlevo ve směru staničení. Napojení nové obrusné vrstvy na stávající stav bude provedeno proříznutím a vybouráním stávající obrusné vrstvy (v délce 2,0 m), ložné vrstvy (v délce 1,5 m) a podkladní vrstvy (v délce 1,00 m).

Oplocení v km 0,15590 – 0,18090

V rámci stavby je navrženo nové oplocení v km 0,15590–0,18090 před domem č.p. 108 po levé straně ve směru staničení silnice III/37414 v km 0,15590–0,18090 délky 25,00 m. Nové oplocení nahradí stávající oplocení, které bude odstraněno. Nové oplocení bude oproti poloze stávajícího oplocení beze změny a bude pouze navýšeno. Nové oplocení bude stejně jako stávající provedeno s betonovou podezdívkou o rozměrech 1300x400 mm a vyplní z pletiva se sloupky z ocelových bezešvých trubek o výšce 1300 mm.

Opěrná zeď v km 0,23460 a 0,25610 včetně oplocení

V rámci stavby je navržena nová opěrná zeď po pravé straně ve směru staničení silnice III/37414 v km 0,23460–0,25610 o délce 21,50 m. Nové oplocení nahradí stávající zeď z kamenité rovnániny, která bude odstraněna. Nová opěrná zeď bude oproti poloze stávající zdi posunuta lícem o cca 1,5 m dále od osy silnice III/37414, a to z důvodu navržené nové trasy chodníku před lícem opěrné zdi v šířce 1,5 m. Opěrná zeď bude ze statického hlediska koncipována jako tížná opěrná zeď z gabionových košů o rozměrech 1,00x1,00x21,50 m. Drátokamenné koše budou usazeny na podkladní beton tl. 150 mm a hutněnou základovou spáru. Za rubem konstrukce bude osazena filtrační geotextilie 300 g/m². Do konstrukce budou vloženy pevné plastové trubky HDPE DN=150 mm, dl. 1,00 m pro vložení sloupků oplocení. Prostor mezi sloupkem a stěnou trubky bude vyplněn prostým betonem. Nové oplocení bude stejně jako stávající provedeno jako dřevěné neprůhledné se sloupky z ocelových bezešvých trubek do betonového základu výšky 1500 mm.

Oplocení v km 0,26160 - 0,27190

V rámci stavby je navrženo nové oplocení před domem č.p. 54 v Sudicích po pravé straně ve směru staničení silnice III/37414 v km 0,26160–0,27190 o délce 10,30 m. Nové oplocení nahradí stávající dřevěné oplocení s betonovou podezdívkou a zděnými pilíři, které bude odstraněno. Nové oplocení bude oproti poloze stávajícího oplocení posunuto až o 1,0 m dále od osy silnice III/37414, a to z důvodu navržené nové trasy chodníku před lícem oplocení v šířce 1,5 m. Oplocení bude stejně jako stávající provedeno jako dřevěné neprůhledné výšky 2000 mm s betonovou podezdívkou o rozměrech 1250x450 mm z betonu C25/30-XF4 a zděnými pilíři o rozměrech 450x450x2000 mm.

Oplocení v km 0,51985 - 0,52985

V rámci stavby je navrženo nové oplocení u domu č.p. 7 v Sudicích po levé straně ve směru staničení silnice III/37414 v km 0,51985–0,52985 o délce 10,0 m. Nové oplocení nahradí stávající oplocení, které

bude odstraněno. Nové oplocení bude oproti poloze stávajícího oplocení beze změny. Oplocení bude stejně jako stávající provedeno s betonovou podezdívkou o rozměrech 1700x400 mm a výplní z pletiva se sloupky z ocelových bezešvých trubek výšky 1300 mm.

SO 103 - SJEZDY A PROPUSTKY

Předmětem stavebního objektu SO 103 - SJEZDY A PROPUSTKY je napojení stávajících sjezdů na rekonstruované silnice III/37413 a III/37414. Celkem bude rekonstruován jeden sjezd na silnici III/37414 a pět sjezdů na silnici III/37413. Sjezdy jsou navrženy v šířce 3,0–6,0 m a v délce 3,0–4,0 m. Maximální podélný sklon na sjezdech bude 5,0 %. Vozovka bude provedena shodně jako u rekonstruovaných silnic, čili s asfaltovým povrchem s protihlukovými účinky a nestmelenými podkladními vrstvami. Tento objekt dále řeší výstavbu nových silničních propustků pod sjezdy na silnici III/37413 i III/37414 a zatrubnění do kanalizační sítě pravého příkopu v km 0,82000 ve směru staničení spolu s pročištěním, prodloužením a změnou kolmého čela na šikmé čelo u stávajících propustků po obou stranách na konci úseku. Stávající propustek v km 0,00800 vpravo ve směru staničení bude kompletně obnoven z důvodu realizace vyústění podélné drenáže, díky čemuž dojde ke snížení výtoku propustku. Propustek bude realizován se šikmými čely. Stávající propustek levého příkopu v prostoru před zrekonstruovanou budovou TJ Sokol Sudice v km 0,89000 bude pročištěn a prodloužen se změnou kolmého čela na šikmé. Propustky budou sloužit k převedení srážkových vod pod sjezdy, resp. do kanalizační sítě. Propustky jsou navrženy z železobetonových hrdlových trub DN=400mm, resp. DN=500mm. Propustky budou mít délku 3,0–15,0 m a budou provedeny v podélném spádu silnice. Založení propustků bude provedeno na polštáři ze štěrkodrti a železobetonové desce zabraňující podélnému rozjetí propustků. Na vtoku i výtoku budou propustky ukončeny šikmým čelem zpevněným kamennou dlažbou do betonu ukončenou příčným prahem.

SO 201 - PROPUSTEK V KM 1,27070

Předmětem stavebního objektu SO 201 - PROPUSTEK V KM 1,27070 je výstavba nového trubního propustku v km 1,27070 na silnici III/37413 v úseku mezi křižovatkou silnic II/374 a III/37413 a obcí Sudice. Propustek je navržen v nejnižším místě údolnicového výškového oblouku nivelety silnice III/37413 pro převedení srážkových vod z levé strany ve směru staničení silnice III/37413 na stranu pravou, kde je zajištěn odtok vody na rostlý terén. Nosná konstrukce propustku bude ze železobetonových prefabrikovaných hrdlových trub DN=400mm o délce 8,568 m uložených na prefabrikované betonové podkladky. Celková délka propustku bude 9,168 m. Trouby budou obetonovány prostým betonem se středovým úhlem obetonování 120°. Založení propustku bude na polštáři ze štěrkodrti fr. 0/32 mm, tl. 400 mm, hutněném po vrstvách tl. 200 mm, $I_d=0,85$; 97 % PS, na kterém bude vybetonována základová deska tl. 300 mm ze železobetonu (výztuž kari síť, velikost oka 100x100 mm, průměr drátu 8 mm). Podélný spád propustku bude 1,0 %. Izolace nosné konstrukce bude 1x nátěr penetrační + 2x nátěr asfaltový. Zásyp stavební rýhy bude ze štěrkodrti fr. 0/32 mm, hutněný po vrstvách max. 300 mm, $I_d=0,85$; min. 100 % PS. Na vtoku i výtoku propustku budou šikmá čela vytvořená seříznutím nosné konstrukce. Sklon přilehlého svahu na vtoku i výtoku bude 1:1,50. Prostor vtoku i výtoku bude odlážděn dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu tl. 150 mm a spáry budou zatřeny stěrkou. Na koncích dlažby budou vybetonovány příčné prahy z prostého betonu o rozměru 600x500 mm, horní povrch prahů bude překryt kamennou dlažbou tl. 250 mm. Na výtoku propustku bude osazen letopočet výstavby.

SO 202 - PROPUSTEK V KM 1,63132

Předmětem stavebního objektu je výstavba nového trubního propustku v km 1,63132 na silnici III/37413 v úseku mezi křižovatkou silnic II/374 a III/37413 a obcí Sudice. Propustek je navržen v nejnižším místě údolnicového výškového oblouku nivelety silnice III/37413 pro převedení srážkových vod z levé strany ve směru staničení silnice III/37413 na stranu pravou, kde je zajištěn odtok vody na rostlý terén. Nosná konstrukce propustku bude ze železobetonových prefabrikovaných hrdlových trub DN=400mm délky 8,568 m uložených na prefabrikované betonové podkladky. Celková délka propustku bude 9,168 m. Trouby budou obetonovány prostým betonem se středovým úhlem obetonování 120°. Založení propustku bude na polštáři ze štěrkodrti fr. 0/32 mm, tl. 400 mm, hutněném po vrstvách tl. 200 mm, $I_d=0,85$; 97 % PS, na kterém bude vybetonována základová deska tl. 300 mm ze železobetonu (výztuž kari síť, velikost oka 100x100 mm, průměr drátu 8 mm). Podélný spád propustku bude 6,25 %. Izolace nosné konstrukce bude 1x nátěr penetrační + 2x nátěr asfaltový. Zásyp stavební rýhy bude ze štěrkodrti fr. 0/32 mm, hutněný po vrstvách max. 300 mm, $I_d=0,85$; min. 100 % PS. Na vtoku i výtoku propustku budou šikmá čela vytvořena seříznutím nosné konstrukce. Sklon přílehlého svahu na vtoku i výtoku bude 1:1,50. Prostor vtoku i výtoku bude odlážděn dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm do betonu tl. 150 mm a spáry budou zatřeny stěrkou. Na koncích dlažby budou vybetonovány příčné prahy z prostého betonu o rozměru 600x500 mm, horní povrch prahů bude překryt kamennou dlažbou tl. 250 mm. Na výtoku propustku bude osazen letopočet výstavby.

Soulad stavby s územně plánovací dokumentací

Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce Sudice a jeho požadavky na kompozici prostorového řešení i s obecnými cíli a úkoly územního plánování. Obec Vážany nemá vydán územní plán. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje nebudou stavbou dotčeny a stavba neohrozí ani Politiku územního rozvoje České republiky. Stavba je navržena rovněž v souladu s obecnými cíli a úkoly územního plánování stanovenými v ust. § 18 a 19 stavebního zákona. Ke stavbě bylo Městským úřadem Boskovic, Odborem výstavby a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovic vydáno územní rozhodnutí ze dne 18.10.2019 ve věci vedené pod sp. zn.: SMBO 12920/2017/STAV/kolar, č. j.: DMBO 18697/2019, které nabylo právní moci dne 17.11.2019.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby

Stavba se nachází v Jihomoravském kraji, okres Blansko. Jedná se o rekonstrukci části silnice III/37414 a silnice III/37413 jak v intravilánu obce Sudice, tak v jejím přílehlém extravilánu. Silnice jsou odbočným ramenem pro napojení obce Sudice na silnici II/374 a zajišťují obsluhu hlavně přílehlých obcí a pozemků s nimi sousedícími. Zájmové úseky jsou situovány v katastrech obcí Sudice a Vážany. Začátek úseku navazuje na pracovní spáru již rekonstruovaného úseku 29,43 m před začátkem/koncem obce Sudice ve směru od Sudického dvora a končí na hranici křižovatky se silnicí II/374 ve směru na obec Vážany. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 6165, 5817, 5816, 158/1, 73/4, 173, 193, 227/4, 196, 241/2, 257/2, 264, 263, 266, 3, 4, 9/1, 70, 68, 72, 69/1, 61/1, 62, 389/2, 439/4, 439/3, 400/1, 153/1, 156, 134, 115/1, 113, 114, 101, 74 a 78 v kat. území Sudice u Boskovic a parc. č. 1536, 1535 a 1602 v kat. území Vážany u Boskovic.

Dopad stavby na území dotčeného jejími vlivy

Realizací stavby nedojde ke změně využití území.

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby či pozemky.

Stavba není navržena v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000 a nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Stavba se nenachází v chráněném přírodním území, v ochranném pásmu vodních a nerostných zdrojů, ani na poddolovaném území.

Při provádění stavby dojde k mírnému zvýšení hlučnosti a prašnosti v zájmové lokalitě, avšak zhotovitel stavby bude povinen tyto, příp. další negativní doprovodné vlivy eliminovat na co nejmenší míru škodlivosti. Stavba po dokončení bude mít na okolí vliv z hlediska snížení vibrací a hluku.

Při vlastní realizaci stavby vzniknou odpady ze stavebních prací a při následném užívání stavby se předpokládá vznik smetků, jako odpadků, prachu či listí a odpadu v podobě inertního materiálu zimní údržby pozemních komunikací s jejich následným odvozem na skládku určenou pro daný druh odpadu, přičemž obecné požadavky pro zajištění provozu odpadového hospodářství vyplývají z platné legislativy.

Stavba nebude mít vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod ani na odtokové poměry v území.

Realizací stavby dojde k trvalému záboru pozemků zahrnutých pod ochranu zemědělského půdního fondu.

Stavbou nedojde k dotčení pozemků plnicích funkcí lesa a stavba se bude nacházet ve vzdálenosti větší než 50 m od těchto pozemků.

V rámci realizace stavby dojde k nutnosti kácení dřevin, jejichž kácení podléhá povolení orgánu ochrany přírody.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na přilehlé části silnice III/37414, III/37413 a II/374 a místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v obci Sudice. Stavba nevyžaduje vybudování zvláštního připojení na technickou infrastrukturu.

Zajištění přístupu na staveniště

Přístup na staveniště bude po celou dobu výstavby zajištěn z přilehlých pozemních komunikací, zejm. ze silnic III/37413 a III/37414, příp. po silnic III/37415 a II/374 nebo z místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obci Sudice.

Odvodnění pozemní komunikace

Stávající odvodnění bude kompletně obnoveno. Otevřené odvodnění (příkopy) budou reprofilovány a pročištěny, uliční vpusti budou zcela nahrazeny novými a jejich počet bude doplněn o nové uliční vpusti s napojením do rekonstruované kanalizační sítě. Dále budou uliční vpusti doplněny o odvodňovací žlaby. Zemní pláň, resp. parapláň bude též odvodněna gravitačně do podélné drenáže po obou stranách vozovky, která bude opatřena kontrolními šachtami a vyvedena jak do rekonstruované jednotné kanalizace, tak do zářezového svahu příkopu.

Bezbariérové užívání stavby

Stavba je s níže uvedenými výjimkami navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v účinném znění.

Výjimky z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Předmětem řízení o výjimkách z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby dle ust. § 169 stavebního zákona je povolení výjimky dle ust. § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v účinném znění z ust. bodu 3.1. přílohy č. 2 této vyhlášky spočívající v tom, že nástupní hrana nástupiště autobusových zastávek vpravo ve směru staničení v km 0,09000 a 0,67500 a vlevo ve směru staničení v km 0,16000 a 0,60500 v Sudicích v rámci SO 101 - KOMUNIKACE III/37413, III/37414 má mít výšku 160 mm a dále povolení výjimky z bodu 1.0.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v účinném znění spočívající v tom, že chodník v Sudicích v rámci SO 102 - CHODNÍKY má mít vpravo ve směru staničení v km 0,52000–0,57000 šířku 1,25 m a vlevo ve směru staničení v km 0,73000–0,74500 šířku 1,2 m.

Úprava provozu na pozemních komunikacích

Případná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (provizorní dopravní značení) bude řešena v samostatném správním řízení a stavebník si o ni zažádá v předstihu u Městského úřadu Boskovice min. 1 měsíc před samotnou realizací stavby.

Případná místní úprava provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) bude řešena v samostatném správním řízení a stavebník si o ni zažádá u Městského úřadu Boskovice v průběhu stavebních prací v takovém předstihu, aby ke kolaudaci, popř. k předčasnému užívání stavby bylo dopravní značení stanovené a osazeno.

Následující procesní postup Městského úřadu Boskovice ve stavebním řízení

Městský úřad Boskovice podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě samém a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Městský úřad Boskovice současně v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona určuje dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek a účastníkům řízení k uplatnění námitek, popřípadě důkazů lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Městský úřad Boskovice oznamuje, že po uplynutí lhůty 10 dnů od doručení tohoto oznámení k uplatnění závazných stanovisek, námitek, popřípadě důkazů, bude mít shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci, a proto dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu současně vyrozumívá účastníky řízení o možnosti seznámit se s těmito podklady a vyjádřit se k nim, a to ve lhůtě 10 dnů, která počne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona.

Lhůtu pro seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k nim stanovil Městský úřad Boskovice v souladu s ust. § 39 odst. 1 správního řádu usnesením ze dne 03.04.2023 ve věci vedené pod sp. zn.: SMBO 15558/2020 DOP, č. j.: DMBO 9527/2023/DOP.

Vymezení účastníků stavebního řízení a řízení o výjimkách z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Okruh účastníků stavebního řízení vymezuje ust. § 109 stavebního zákona tak, že stanoví, že účastníkem tohoto řízení je:

- a) stavebník,
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Analogicky jako okruh účastníků stavebního řízení je vymezen okruh účastníků řízení o výjimkách z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby dle ust. § 169 stavebního zákona.

V souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2 správního řádu ve vazbě na ust. § 109 stavebního zákona Městský úřad Boskovice uvádí, že právní postavení účastníků řízení v rámci daného stavebního řízení a řízení o výjimkách z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby přísluší:

Účastníkům řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu ve vazbě na ust. § 109 písm. a) a § 169 stavebního zákona:

- Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko
- obec Sudice, IČO: 00841820, Sudice 164, 680 01 Sudice

Účastníkům řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu ve vazbě na ust. § 109 písm. c) a § 169 stavebního zákona:

- Nová duha s.r.o., IČO: 26945321, Vavřinec 33, 679 13 Vavřinec
- Ing. Martin Kovář (1989), Sudice 29, 680 01 Boskovice
- Josef Klapuš, (1971), Sudice 44, 680 01 Boskovice
- Vlastimil Staněk (1960), Sudice 152, 680 01 Boskovice
- Miloslav Příbyl (1954), Sudice 108, 680 01 Boskovice
- Miloš Příbyl (1983), Sudice 108, 680 01 Boskovice
- Věra Příbylová (1982), Sudice 108, 680 01 Boskovice
- Zdeněk Čermák (1952), Sudice 27, 680 01 Boskovice
- Patrik Skalník (1991), Sudice 22, 680 01 Boskovice
- Petr Kovář (1965), Sudice 167, 680 01 Boskovice
- Dana Kovářová (1964), Sudice 167, 680 01 Boskovice
- Tomáš Přichystal (1988), Vísky 3, 679 33 Vísky

- Jiří Tomášek (1969), č. ev. 346, 680 01 Boskovice
- Hana Tomášková (1972), Sudice 10, 680 01 Boskovice
- Jiří Pacholík (1973), Sudice 54, 680 01 Boskovice
- Bronislava Pacholíková (1972), Sudice 54, 680 01 Boskovice
- Jaroslav Pánek (1974), Mánesova 1749/3, 680 01 Boskovice
- Radek Záborský (1970), Husova 1667/23, 680 01 Boskovice
- Petr Haupt (1980), Sudice 100, 680 01 Sudice
- Mgr. Lenka Hublarová (1973), Vážany 7, 680 01 Vážany

Účastníkům řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu ve vazbě na ust. § 109 písm. d) a § 169 stavebního zákona:

- CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, divize Boskovice, 17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice
- „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IČO: 49468952, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
- Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
- MONETA Money Bank, a.s., IČO: 25672720, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha
- Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha
- ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IČO: 49241397, Radlická 333/150, 150 00 Praha
- Josef Kovář (1938), Sudice 139, 680 01 Sudice
- Jarmila Kovářová (1943), Sudice 139, 680 01 Sudice
- Věra Příbylová (1930), Sadová 1091/18, 680 01 Boskovice
- Vincenc Kovář (1940), Bílkova 1928/34, 680 01 Boskovice
- Jana Kovářová (1945), Bílkova 1928/34, 680 01 Boskovice

Účastníkům řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu ve vazbě na ust. § 109 písm. e) a § 169 stavebního zákona pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí:

- parc. č. 5848, 442, 441, 440, 162, 161 (součástí je stavba č. p. 59), 159 (součástí je stavba č. p. 129), 160, 190 (součástí je stavba č. p. 114), 194 (součástí je stavba č. p. 107), 192 (součástí je stavba č. p. 108), 195, 203, 199, 201 (součástí je stavba č. p. 17), 200 (součástí je stavba č. p. 16), 240/3, 240/1, 241/1 (součástí je stavba č. p. 177), 247, 246 (součástí je stavba č. p. 9), 248 (součástí je stavba č. p. 74), 249, 251 (součástí je stavba č. p. 73), 252 (součástí je stavba č. p. 8), 258, 256 (součástí je stavba č. p. 152), 257/1 (součástí je stavba č. p. 7), 262/3, 265 (součástí je stavba č. p. 5), 1 (součástí je stavba č. p. 72), 2, 6 (součástí je stavba bez č. p./č. e.), 5/1 (součástí je stavba č. p. 42), 5/2, 8, 7 (součástí je stavba č. p. 68), 67 (součástí je stavba č. p. 139), 71 (součástí je stavba č. p. 167), 69/2 (součástí je stavba č. p. 174), 61/2, 389/1, 5777, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5798, 5789, 5797, 391, 77/1, 77/2 (součástí je stavba č. p. 168), 77/3 (součástí je stavba bez č. p./č. e.), 76, 75 (součástí je stavba č. p. 28), 79, 81 (součástí je stavba č. p. 26), 85 (součástí je stavba č. p. 25), 89 (součástí je stavba č. p. 24), 92 (součástí je stavba č. p. 23), 95 (součástí je stavba č. p. 128), 96, 97 (součástí je stavba č. p. 186), 98, 100, 102 (součástí je stavba č. p. 99), 105, 104 (součástí je stavba č. p. 21), 109 (součástí je stavba

č. p. 20), 110/2, 110/1 (součástí je stavba č. p. 159), 111, 112 (součástí je stavba č. p. 140), 108/3, 5795, 5814, 117, 116 (součástí je stavba č. p. 19), 119 (součástí je stavba č. p. 18), 153/2 (součástí je stavba bez č. p./č. e.), 152 (součástí je stavba č. p. 100), 155, 150 (součástí je stavba č. p. 115), 144 (součástí je stavba č. p. 103), 142 (součástí je stavba č. p. 104), 140 (součástí je stavba č. p. 105), 136 (součástí je stavba č. p. 130), 137 (součástí je stavba bez č. p./č. e.), 138, 438/2, 438/3 (součástí je stavba č. p. 192), 400/2, 438/1, 400/5 a 439/6 (součástí je stavba č. p. 193) v kat. území Sudice u Boskovic

- parc. č. 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1532, 1534, 1605, 1604, 1601, 1600 a 1599 v kat. území Vážany u Boskovic

Účastníkům řízení vymezeným dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu ve vazbě na ust. § 109 písm. f) a § 169 stavebního zákona pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí:

- parc. č. 400/2, 5777, 67 (součástí je stavba č. p. 139), 112 (součástí je stavba č. p. 140), 77/1, 252 (součástí je stavba č. p. 8), 256 (součástí je stavba č. p. 152), 92 (součástí je stavba č. p. 23), 192 (součástí je stavba č. p. 108), 85 (součástí je stavba č. p. 25), 142 (součástí je stavba č. p. 104), 194 (součástí je stavba č. p. 107), 195, 102 (součástí je stavba č. p. 99), 69/2 (součástí je stavba č. p. 174), 241/1 (součástí je stavba č. p. 177), 190 (součástí je stavba č. p. 114), 159 (součástí je stavba č. p. 129), 160, 104 (součástí je stavba č. p. 21), 105, 400/5, 439/6 (součástí je stavba č. p. 193), 152 (součástí je stavba č. p. 100), 153/2 (součástí je stavba bez č. p./č. e.), 155, 438/2, 438/3 (součástí je stavba č. p. 192) a 140 (součástí je stavba č. p. 105) v kat. území Sudice u Boskovic
- parc. č. 1601, 1605 a 1517 v kat. území Vážany u Boskovic

Poučení

Dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona se oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený

ve větě první a druhé, se nepřihlíží.

Dle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území.

Dle ust. § 33 odst. 1 správního řádu si účastníci řízení mohou zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit písemně nebo ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení, nestanoví-li zákon jinak, dána před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Dle ust. § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.

Dle ust. § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Účastníci řízení mohou do spisu nahlížet u Městského úřadu Boskovice, 1. patro, kancelář č. 2.07, náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice, vždy ve dnech pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hod., příp. po předchozí telefonické domluvě i v jiný den.

otisk razítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil v. r.
vedoucí Odboru dopravy
(*opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem*)

Toto oznámení musí být zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Boskovice, Obecního úřadu Sudice a Obecního úřadu Vážany. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zveřejněno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítka a podpis za správní orgán, který potvrzuje zveřejnění oznámení na úřední desce:

Rozdělovník

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) a § 169 stavebního zákona (datovou schránkou):

- Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, zast. Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko
- obec Sudice, IČO: 00841820, Sudice 164, 680 01 Sudice

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c) a § 169 stavebního zákona (datovou schránkou nebo doporučeně na dodejku):

- Nová duha s.r.o., IČO: 26945321, Vavřinec 33, 679 13 Vavřinec
- Ing. Martin Kovář (1989), Sudice 29, 680 01 Boskovice
- Josef Klapuš, (1971), Sudice 44, 680 01 Boskovice
- Vlastimil Staněk (1960), Sudice 152, 680 01 Boskovice
- Miloslav Příbyl (1954), Sudice 108, 680 01 Boskovice
- Miloš Příbyl (1983), Sudice 108, 680 01 Boskovice
- Věra Příbylová (1982), Sudice 108, 680 01 Boskovice
- Zdeněk Čermák (1952), Sudice 27, 680 01 Boskovice
- Patrik Skalník (1991), Sudice 22, 680 01 Boskovice
- Petr Kovář (1965), Sudice 167, 680 01 Boskovice
- Dana Kovářová (1964), Sudice 167, 680 01 Boskovice
- Tomáš Přichystal (1988), Vísky 3, 679 33 Vísky
- Jiří Tomášek (1969), č. ev. 346, 680 01 Boskovice
- Hana Tomášková (1972), Sudice 10, 680 01 Boskovice
- Jiří Pacholík (1973), Sudice 54, 680 01 Boskovice
- Bronislava Pacholíková (1972), Sudice 54, 680 01 Boskovice
- Jaroslav Pánek (1974), Mánesova 1749/3, 680 01 Boskovice
- Radek Záborský (1970), Husova 1667/23, 680 01 Boskovice
- Petr Haupt (1980), Sudice 100, 680 01 Sudice
- Mgr. Lenka Hublarová (1973), Vážany 7, 680 01 Vážany

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. d) a § 169 stavebního zákona (datovou schránkou nebo doporučeně na dodejku):

- CETIN a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 49455842, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, divize Boskovice, 17. listopadu 138/14, 680 19 Boskovice
- „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, IČO: 49468952, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
- Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
- MONETA Money Bank, a.s., IČO: 25672720, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha
- Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha
- ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IČO: 49241397, Radlická 333/150, 150 00 Praha
- Josef Kovář (1938), Sudice 139, 680 01 Sudice

- Jarmila Kovářová (1943), Sudice 139, 680 01 Sudice
- Věra Příbylová (1930), Sadová 1091/18, 680 01 Boskovice
- Vincenc Kovář (1940), Bílkova 1928/34, 680 01 Boskovice
- Jana Kovářová (1945), Bílkova 1928/34, 680 01 Boskovice

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a § 169 stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou):

- parc. č. 5848, 442, 441, 440, 162, 161 (součástí je stavba č. p. 59), 159 (součástí je stavba č. p. 129), 160, 190 (součástí je stavba č. p. 114), 194 (součástí je stavba č. p. 107), 192 (součástí je stavba č. p. 108), 195, 203, 199, 201 (součástí je stavba č. p. 17), 200 (součástí je stavba č. p. 16), 240/3, 240/1, 241/1 (součástí je stavba č. p. 177), 247, 246 (součástí je stavba č. p. 9), 248 (součástí je stavba č. p. 74), 249, 251 (součástí je stavba č. p. 73), 252 (součástí je stavba č. p. 8), 258, 256 (součástí je stavba č. p. 152), 257/1 (součástí je stavba č. p. 7), 262/3, 265 (součástí je stavba č. p. 5), 1 (součástí je stavba č. p. 72), 2, 6 (součástí je stavba bez č. p./č. e.), 5/1 (součástí je stavba č. p. 42), 5/2, 8, 7 (součástí je stavba č. p. 68), 67 (součástí je stavba č. p. 139), 71 (součástí je stavba č. p. 167), 69/2 (součástí je stavba č. p. 174), 61/2, 389/1, 5777, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5798, 5789, 5797, 391, 77/1, 77/2 (součástí je stavba č. p. 168), 77/3 (součástí je stavba bez č. p./č. e.), 76, 75 (součástí je stavba č. p. 28), 79, 81 (součástí je stavba č. p. 26), 85 (součástí je stavba č. p. 25), 89 (součástí je stavba č. p. 24), 92 (součástí je stavba č. p. 23), 95 (součástí je stavba č. p. 128), 96, 97 (součástí je stavba č. p. 186), 98, 100, 102 (součástí je stavba č. p. 99), 105, 104 (součástí je stavba č. p. 21), 109 (součástí je stavba č. p. 20), 110/2, 110/1 (součástí je stavba č. p. 159), 111, 112 (součástí je stavba č. p. 140), 108/3, 5795, 5814, 117, 116 (součástí je stavba č. p. 19), 119 (součástí je stavba č. p. 18), 153/2 (součástí je stavba bez č. p./č. e.), 152 (součástí je stavba č. p. 100), 155, 150 (součástí je stavba č. p. 115), 144 (součástí je stavba č. p. 103), 142 (součástí je stavba č. p. 104), 140 (součástí je stavba č. p. 105), 136 (součástí je stavba č. p. 130), 137 (součástí je stavba bez č. p./č. e.), 138, 438/2, 438/3 (součástí je stavba č. p. 192), 400/2, 438/1, 400/5 a 439/6 (součástí je stavba č. p. 193) v kat. území Sudice u Boskovic
- parc. č. 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1532, 1534, 1605, 1604, 1601, 1600 a 1599 v kat. území Vážany u Boskovic

Účastníci řízení podle § 109 písm. f) a § 169 stavebního zákona vymezení pozemky a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou):

- parc. č. 400/2, 5777, 67 (součástí je stavba č. p. 139), 112 (součástí je stavba č. p. 140), 77/1, 252 (součástí je stavba č. p. 8), 256 (součástí je stavba č. p. 152), 92 (součástí je stavba č. p. 23), 192 (součástí je stavba č. p. 108), 85 (součástí je stavba č. p. 25), 142 (součástí je stavba č. p. 104), 194 (součástí je stavba č. p. 107), 195, 102 (součástí je stavba č. p. 99), 69/2 (součástí je stavba č. p. 174), 241/1 (součástí je stavba č. p. 177), 190 (součástí je stavba č. p. 114), 159 (součástí je stavba č. p. 129), 160, 104 (součástí je stavba č. p. 21), 105, 400/5, 439/6 (součástí je stavba č. p. 193), 152 (součástí je stavba č. p. 100), 153/2 (součástí je stavba bez č. p./č. e.), 155, 438/2, 438/3 (součástí je stavba č. p. 192) a 140 (součástí je stavba č. p. 105) v kat. území Sudice u Boskovic
- parc. č. 1601, 1605 a 1517 v kat. území Vážany u Boskovic

Dotčené orgány (datovou schránkou nebo doporučeně na dodejku):

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno, Územní pracoviště Blansko, Mlýnská 2, 678 29 Blansko
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Oddělení veřejné osobní dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 1895/31, 678 11 Blansko
- Městský úřad Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování, náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice
- Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

Za účelem vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou):

- Obecní úřad Vážany, Vážany 76, 680 01 Vážany
- Obecní úřad Sudice, Sudice 164, 680 01 Sudice

Na vědomí (datovou schránkou):

- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO: 27163059, Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava